

# Sanieren beginnt mit dem richtigen Werkzeug

Das Festool System für Ausbau und Renovierung



AUSBAU UND  
RENOVIERUNG

**FESTOOL**  
Werkzeuge für höchste Ansprüche





## Sägen & Oszillieren



**Akku-Schlagbohrschrauber  
QUADRIVE PDC 18/4**

QUADRIVE



- ▶ FastFix für schnellen Umbau auf Winkelbohrer und Winkelschrauber
- ▶ Bürstenloser EC-TEC-Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- ▶ 4-Gang-Getriebe mit bis zu 3.800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- ▶ Perfekt für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern
- ▶ Zuschaltbarer Axialschlag bei der PDC zum Bohren in Mauerwerk

### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400 / 0–850 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–1.850 / 0–3.800 min <sup>-1</sup>
Max. Schlagzahl	76.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment Holz/Stahl	40/60 Nm
Bohrdurchmesser Holz/Metall	50/13 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel)	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	2,0 kg

### Lieferumfang

**PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL** 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, Tiefenanschlag

Bestell-Nr. **574704**



**Schwertsäge  
UNIVERS SSU 200**

UNIVERS

- ▶ Perfekter Zuschnitt von Holz und druckfesten Dämmstoffen
- ▶ Ideal für die Baustelle: 200 mm Schnitttiefe bei 6,5 kg Gewicht
- ▶ Schnurgerade und austrisfreie Schnitte dank Führungsschiene
- ▶ Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°

### Technische Daten

Nennaufnahme	1.600 W
Schnitttiefe bei 0°; 90°/45°/60°	200/140/100 mm
Gehrungsschnitte	0–60°
Drehzahl (Leerlauf)	4.600 min <sup>-1</sup>
Schnittgeschwindigkeit	10,6 m/s
Schwertstellung	0–10°
Anschlusskabel	7,5 m
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht	6,5 kg

### Lieferumfang

**SSU 200 EB-Plus-FS** Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Führungsschiene FS 800/2, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Bestell-Nr. **769010**



**Tauchsäge  
TS 55 R**

TS 55 R

- ▶ Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- ▶ Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°
- ▶ Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- ▶ Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.000–5.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Durchmesser	160 mm
Winkelbereich	-1–47°
Schnitttiefe	0–55 mm
Schnitttiefe 45°	0–43 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht	4,5 kg

### Lieferumfang

**TS 55 REBQ-Plus-FS** HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Bestell-Nr. **561580**



Weitere Produktvarianten finden Sie unter  
[www.festool.com](http://www.festool.com)



**Kapp-Zugsäge  
KAPEX KS 60**

## KAPEX KS 60

- ▶ Kompakt, leicht, mit ergonomischen Tragegriffen und Kabelaufwicklung
- ▶ Auch in Kombination mit Stand- und Transportgestell
- ▶ Ausziehbare Tischverbreiterung
- ▶ Zusatzfüße bringen KAPEX KS 60 auf die Höhe von SYSTAINER SYS 1
- ▶ Beidseitige Neigungswinkel von bis zu 47°/46°
- ▶ Beidseitige Gehrungswinkel von bis zu 60°
- ▶ Kapptiefenbegrenzung für präzises Nuten
- ▶ Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln
- ▶ LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.300–3.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Durchmesser	216 mm
Schnitttiefe 90°/90°	305 x 60 mm
Schnitttiefe 45°/90°	215 x 60 mm
Neigungswinkel	47°/46°
Gehrungswinkel	60°/60°
Abmessungen (B x T x H)	661 x 475 x 430
Anschluss Staubabsaugung Ø	Ø 27/36 mm
Schnitttiefe 60°/90° (links)	150 x 60 mm
Schnitttiefe 60°/90° (rechts)	150 x 60 mm
Schnitttiefe 45°/45° (links)	215 x 40 mm
Schnitttiefe 45°/45° (rechts)	215 x 20 mm
Gewicht	17,8 kg

### Lieferumfang

**Kapp-Zugsäge KS 60 E-Set** HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinde FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Bedienungswerkzeug, im Karton

Bestell-Nr. **561728**



**Tischzugsäge  
CS 50**

## PRECISIO

- ▶ Multifunktions-Zuggriff: ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- ▶ Werkzeugloser FastFix-Sägeblattwechsel
- ▶ Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- ▶ Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitte mit dem Winkelanschlag

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.600 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Durchmesser	190 mm
Schnitttiefe 90°/45°	0–52/0–37 mm
Schrägstellung	0 [–2]° – 45 [–47] °
Zugweg	304 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	17,4 kg

### Lieferumfang

**CS 50 EB** HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Klappbeine, 3x Splitterschutz, Absaugset, Schiebstock, Bedienungswerkzeug, im Karton

Bestell-Nr. **561180**



**Oszillierer VECTURO OS 400**

## VECTURO

- ▶ Starker 400-Watt-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung für konstant schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Ergonomisch: Das schlanke Gehäuse mit gummiertem Griff liegt optimal in der Hand
- ▶ Tiefenanschlag für mehr Genauigkeit und für genaues Sägen am Anriss – ideal für Ausschnitte aus empfindlichen Oberflächen
- ▶ Flexibler Einsatz, kurze Rüstzeiten: Messer und Zubehör werden werkzeuglos gewechselt

### Technische Daten

Leistung	400 W
Leistungsabgabe	220 W
Schwingung	11.000–18.500 U/min
Gewicht	1,55 kg
Amplitude	2°
Kabellänge	5 m

### Lieferumfang

**Oszillierer VECTURO OS 400 EQ-Plus 230V** Universalsägeblatt USB 78/32/BI, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **575351**

## Wenn das Material sein hässlichstes Gesicht zeigt, brauchen Sie das richtige Werkzeug – **am besten mit System.**

Beton, Stein, Farbe, Beschichtungen – Ihre Gegner beim Sanieren sind hart. Und Sie lauern überall: an alten Fassaden, Decken, Wänden und Böden. Egal was kommt: Gut, dass Sie sich auf die Stärke und die Flexibilität des Festool Systems absolut verlassen können. Hier gibt es für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug inklusive passendem Zubehör, Verbrauchsmaterial und Absaugmobil. So kommen Sie schnell, einfach und bequem ans Ziel. Und hinterlassen nichts als saubere Ergebnisse und zufriedene Kunden.

### Inhalt

Badsanierung .....	4
Trockenbau .....	8
Staubfrei arbeiten.....	12
Energetisches Bauen .....	14
Bodensanierung .....	18
Service .....	22
Werkzeugübersicht .....	24







**Das neue Bad** soll Ihren Kunden Freude bereiten. Am besten, Sie starten damit bereits während der Umbauphase.

Festool Werkzeuge ersparen Ihren Kunden die unangenehmen Begleiterscheinungen eines aufwändigen Badumbaus und unterstützen Sie gleichzeitig auf dem Weg zu effizient und ermüdungsarm erzielten Ergebnissen. Zum Beispiel mit Sanierungsfräsen für extrem schnellen und kraftvollen Abtrag von Altbelägen. Mit robusten, ergonomisch verstellbaren Rührwerken. Oder exakt arbeitenden Trennsystemen für den präzisen Zuschnitt von Fliesen und Naturstein. Typisch für jede Anwendungslösung ist dabei die Anbindung speziell darauf abgestimmter Systeme für staubfreies und gesundes Arbeiten.





**Randnah arbeiten:** Mit dem Diamantschleifer RENOFIX RG 130 E kann durch das abklappbare Segment bis an die Wand geschliffen werden.



**Unschlagbar präzise:** Trennsystem DSC-AG plus Führungsschiene für den präzisen und staubarmen Zuschnitt von Fliesen und Naturstein.



**Einfach staubfrei trennen:** Das Freihandtrennsystem DSC-FH ist die gelungene Kombination aus präzisem, handlichem Winkelschleifer und effizienter Staubabsaugung: Die Absaughaube nimmt den Staub da auf, wo er entsteht. Und kann für randnahe Schnitte geöffnet werden.



### 36 Monate Diebstahlschutz.

Neugerät bei Diebstahl, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl – auch von der Baustelle oder aus dem Auto – erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von 100 Euro inkl. MwSt. ein brandneues Ersatzgerät. Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive genießen. Mehr Infos auf Seite 22 und 23.





**Durchdacht und schnell:** Werkzeugloses Trennen von Rührkorb und Rührwerk.

**Bequem, ermüdungsarm, patentiert:** Die Höhenverstellung ErgoFix ermöglicht die individuelle Anpassung an Ihre Körpergröße.



Freut nicht nur die Lunge. Sondern auch die **Kunden**.

Absaugmobile nehmen bis zu 99,995% der Stäube auf, die beim Schleifen, Sägen oder Fräsen entstehen. Kurz: Was sonst in die Lunge gelangt, landet direkt in einem großzügig dimensionierten Auffangbehälter. Und das freut auch Ihre Kunden. Durch ein Arbeitsumfeld, das sich so sauber gestaltet wie Ihr Arbeitsergebnis. Und damit auch zu einer deutlich höheren Weiterempfehlungsrate führt.

**Schnell und staubarm vorankommen:** Diamant Schleifsystem und Absaugmobil CTM 36 E AC HD für den schnellen und staubarmen Abtrag von Boden, Estrich und Beschichtungen.







## Einfach. Schnell. **Der Trockenbau.** Hier ein paar Ideen, mit denen es ganz einfach schneller geht.

Festool Werkzeuge sind echte Tempomacher für den individuellen Trockenausbau. Mit innovativen Details wie der Start-Stopp-Funktion des Trockenbauschraubers DURADRIVE für zeitsparende Serienverschraubungen und höhere Schraubleistung pro Akkuladung. Oder mit dem Langhalsschleifer PLANEX easy, der ohne Voreinstellungen mit nur einem Schalter in Betrieb genommen wird und durch den wartungsfreien EC-TEC-Motor für reibungslose Abläufe sorgt. In Summe Eigenschaften, die dasselbe Ziel verfolgen wie der Trockenbau selbst: nämlich die schnelle, einfache und effektive Realisierung jedes geplanten Projektes.





**Kraft sparen, ermüdungsfrei arbeiten:** Akku-Bohrhammer BHC 18 mit hoher Schlagenergie und integrierter Vibrationsdämpfung.




**Genau, komfortabel, vielseitig:** Der Oszillierer VECTURO OS 400 mit Ansetzhilfe – optimal für Ausschnitte aus Holz und Plattenwerkstoffen.



**Kompakt, leicht, schnell:** Die DURADRIVE mit nur 1,9 kg bietet hohe Drehzahlen für Serienverschraubungen in kürzester Zeit.



**Baustoffe staubarm trennen:** Mit dem Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 für sauberes und präzises Arbeiten bis 27 mm Schnitttiefe.



### 36 Monate kostenlose Reparatur.

Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Verschleißteile und sogar Akkupacks. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab – und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive genießen. Mehr Infos auf Seite 22 und 23.





**Unschlagbar für präzise Ergebnisse:** Langhals-schleifer PLANEX easy und Spezial-Absaugmobil mit AutoClean. Besonders komfortabel: Mit dem geringen Maschinengewicht von nur 4 kg und der vorteilhaften Gewichtsverteilung lässt sich ermüdungsfrei arbeiten.



### Besser im **System**.

Dahinter stecken die Idee und der Anspruch, jede Aufgabenstellung von A bis Z zu Ende zu denken. Das beginnt mit leistungsstarken Maschinen, dem passenden Zubehör und endet nicht zuletzt mit dem exakt für die Maschinen entwickelten Verbrauchsmaterial. Perfekt zugeschnitten auf den jeweiligen Arbeitseinsatz entsteht so ein System, das die Arbeiten immer noch ein Stück effizienter macht.

**Ideal zur Kontrolle während des Arbeitens:** Mit dem Streiflicht SYSLITE STL 450 werden Unebenheiten auf der Oberfläche sofort beim Arbeiten erkannt – und so Reklamationen und Nacharbeiten vermieden.

Denken Sie knapp 30 Sekunden darüber nach,  
weshalb Sie bisher **ohne Absaugung** arbeiten.



### Besser im **System**.

Festool Absaugmobile sind integrierter Bestandteil des Systemgedankens und perfekt auf die Festool Elektrowerkzeuge und Anwendungen abgestimmt. Deshalb entwickeln wir nicht nur unsere Werkzeuge, sondern auch unsere Sauger selbst.



Erfahren Sie in knapp 30 Sekunden,  
**warum es sich lohnt**, darüber nachzudenken.



Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen, geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken. Das Tückische daran – je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen. Feinstäube sind deshalb sogar noch belastender für die Atemwege und werden deshalb auch als besonders stark gesundheitsgefährdend eingestuft.

Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheitssauger.

Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über die festgelegten AGW (Arbeitsplatzgrenzwerte) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft oder unter [www.festool.com/staubfrei](http://www.festool.com/staubfrei)



#### Staubklasse L:

Einfache und unbedenkliche Stäube wie Hausstaub, Lack und Gips sowie Materialien wie Erde.



#### Staubklasse M:

Alle Holzstäube sowie Stäube von Spachtel, Füller und Zement, Beton, Fliesenkleber und Farben wie Latex- und Ölfarben oder quarzhaltige Materialien wie z. B. Sand und Kiesel.



#### Staubklasse H:

Stäube mit krebserregenden und krankheitserregenden Partikeln sowie Stäube mit Schimmelsporen, Asbest, Mineralfasern, Bitumen und künstliche Mineralfasern wie Glaswolle.




#### Gefährliche Stäube:

Brennbare und explosive Stäube.









Eine neue **Fassadendämmung** spart Energie und Kosten. Perfekt, wenn die Werkzeuge schon mal mit gutem Beispiel vorangehen.


Erdgeschoss, 1. Stock, 2. Stock – hier spielt das 18 Volt-System seine ganze Stärke aus. Das Herzstück bilden die bürstenlosen EC-TEC-Motoren. Sie ermöglichen eine besonders kompakte und leichte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten. Gleichzeitig arbeiten sie verschleißarm und sorgen mit einer intelligenten Leistungselektronik für mehr Bohr- und Schraubleistung pro Akku-Ladung. Immer darauf ausgerichtet, Kraft und Drehmoment bereitzustellen, dabei energieeffizient zu arbeiten und ein Maximum an Arbeitskomfort zu bieten.



**Ergonomisch, für mehr Arbeitskomfort:** Akkubohrhammer BHC 18 mit ausgezeichneter Ergonomie, kompakter C-Bauform und ausgewogener Gewichtsverteilung. Und in Kombination mit der Bohrstaubdüse kann auch beim Bohren staubfrei und mit Absaugung gearbeitet werden.



**Kraftvoll und flexibel:** 4 Gänge für optimale Anpassung an jede Aufgabe und FastFix-Schnittstelle für schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge – mit dem Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4.



### 10 Jahre Ersatzteil-Garantie.

So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig – mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive genießen. Mehr Infos auf Seite 22 und 23.





**Präzision pur:** Schwertsäge UNIVERS SSU 200 EB mit 200 mm Schnitttiefe für den exakten Zuschnitt von druckfesten Dämmstoffen und Holz.

## Das 18 Volt-System. Gebaut mit einem neuen Denken.

Kompatibel im System. Kompatibel im Akku-Verbund. Mit Hochleistungs-Akkupacks und EC-TEC-Motoren als verbindendem Element. Das Festool 18 Volt-System steht für ein neues Denken. Es definiert sich nicht über „Ah“, sondern über mehr Effizienz und Komfort. Nicht auf dem Papier, sondern dort wo es wirklich zählt. Beim Bohren, beim Schrauben, beim Sägen. Überall dort, wo exzellente Arbeitsergebnisse auch ohne Steckdose erzielt werden sollen.









Ein **Bodenaufbau** muss qualitativ hochwertig sein. Extrem haltbar. Über viele Jahre hinweg. Damit wäre eigentlich auch schon alles über unsere Werkzeuge gesagt.

Der Fußboden ist Bestandteil des Raumkonzeptes. Wichtig neben der Raumwirkung: Er muss funktionell sein, muss einiges aushalten. Vom ersten Tag an, über viele Jahre hinweg. Nach demselben Prinzip entwickeln wir unsere Werkzeuge. In enger Abstimmung mit professionellen Anwendern. Für den Einsatz im professionellen Bereich. Hochfunktionell und ausgerichtet auf extreme Robustheit. Vorbereitet in unzähligen Härtetests, schon lange bevor sie auf der Baustelle zum Einsatz kommen.






**Großer Arbeitsfortschritt:** Der Diamantschleifer RENOFIX RG 130 E für schnellen, großflächigen Abtrag von Beton, Estrich und Kleberresten.



**Präzise und sauber:** Durch die Tauchfunktion der DSC AG 125 ist der Schnittbeginn an jeder Stelle im Boden möglich.



**Schnell und werkzeuglos montiert:** Der Tiefenanschlag beim Oszillierer VECTURO OS 400 für Eintauchschnitte mit definierter Tiefe.



### 15 Tage Testen ohne Risiko.

Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive genießen. Mehr Infos auf Seite 22 und 23.





**Groß, stark, ohne Kompromisse:** Die Tischsäge PRECISIO CS50 arbeitet immer exakt und kraftvoll, auch bei härteren Materialien.

**Leicht, flexibel, noch präziser:** TS 55R mit ultraflachem und durch den nach innen versetzten Ansaugstutzen durchgängig planem Gehäuse. Ohne Bauch wird damit das randnahe Sägen bei minimalen 12 mm Wandabstand möglich.



## Gebaut für die **Ewigkeit.**

Viele Festool Elektrowerkzeuge sind schon 30 Jahre und länger im Einsatz. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer von Anfang an auf geringen Verschleiß und Robustheit ausgelegten Entwicklung. Das kostet uns zwar mehr Zeit, spart aber unseren Kunden viel Geld. Durch weniger Reparaturkosten und reduzierte Ausfallzeiten, was sich über die lange Laufzeit mehr als bezahlt macht.

**Ideal für das Verlegen von Parkett:** Die KAPEX KS 60 überzeugt mit maximalem Einsatzbereich dank dem beidseitigen Gehrungswinkel von bis zu 60 Grad. Mit der Winkelschmiege SM-KS wird dabei jeder Innen- und Außenwinkel einfach und exakt auf die Säge übertragen.

# Unsere Verantwortung endet nicht bei der Qualität des Gerätes.

Wir überlegen täglich, wie wir Ihnen das Leben leichter machen können. Mit perfekt durchdachten Werkzeugen – und mit Services, die sich konsequent an den Anforderungen Ihres Arbeitsalltags orientieren. Sie wollen und müssen Ausfallzeiten, unnötigen Mehraufwand und zusätzliche Kosten möglichst vermeiden. Das wissen wir, dafür wollen wir mit dem Festool Service unseren Teil leisten. Ihr Erfolg ist uns wichtig.





Bis zu 30 Tage nach dem Kauf online registrieren und alle Leistungen sichern!

[www.festool.com/register](http://www.festool.com/register)

### **36 Monate kostenlose Reparatur\*.**

Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Verschleißteilen und sogar Akkupacks. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab – und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

### **36 Monate Diebstahlschutz.**

Neugerät bei Diebstahl, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl – auch von der Baustelle oder aus dem Auto – erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von 100 Euro inkl. MwSt. ein brandneues Ersatzgerät.

### **10 Jahre Ersatzteil-Garantie.**

So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig – mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

### **15 Tage Testen ohne Risiko.**

Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

**SERVICE**  
all-inclusive



Mehr Informationen zu SERVICE all-inclusive, den Servicebedingungen und Gültigkeit finden Sie im Internet unter [www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)

SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft worden sind.

\* Kostenlose Reparatur gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

# Alle Werkzeuge im Überblick.

## Schleifen



**Diamantschleifer  
RENOFIX RG 130**

RG 130

- ▶ Diamantschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge
- ▶ Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600-W-Motor
- ▶ Arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment
- ▶ Sichere und schnelle Arbeit an der Wand durch integrierten Wandanschlag
- ▶ Mit patentierter Absaugspirale für sicheren Staubtransport
- ▶ Optimal in Kombination mit Absaugmobil CTM 36 E AC HD

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	3.000–7.700 min <sup>-1</sup>
Werkzeug-Ø	130 mm
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Gewicht	3,8 kg



**Langhalsschleifer  
PLANEX LHS 225**

PLANEX

- ▶ Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- ▶ Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- ▶ Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung
- ▶ Leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	340–910 min <sup>-1</sup>
Auswechselbarer Schleifteller Ø	215 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht (Länge 1,60 m)	4,6 kg
Gewicht (Länge 1,10 m)	3,8 kg



**Langhalsschleifer  
PLANEX easy**

PLANEX EASY

- ▶ Wartungsfrei dank bürstenlosem EC-TEC-Motor ohne flexible Welle
- ▶ Einfache Inbetriebnahme über einen einzigen Schalter
- ▶ Bis zum Rand schleifen dank abnehmbarem Bürstensegment
- ▶ Geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten sowohl an der Wand als auch an der Decke

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	400–920 min <sup>-1</sup>
Auswechselbarer Schleifteller Ø	215 mm
Länge	1,6 m
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht	4 kg

### Lieferumfang

**RG 130 E-Set DIA HD** Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, Diamantscheibe DIA HARD-D130, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Bestell-Nr. **768977**

### Lieferumfang

**LHS 225 EQ-Plus/IP** StickFix-Schleifteller Ø 215 mm, 2 Interface-Pads, im SYSTAINER SYS MAXI

Bestell-Nr. **571719**

### Lieferumfang

**LHS-E225/CTM36-Set** inklusive: StickFix-Schleifteller LHS-E Ø 215 mm, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, in Transporttasche LHS-E 225-BAG

Bestell-Nr. **574858**





Weitere Produktvarianten finden Sie unter  
[www.festool.com](http://www.festool.com)

## Trennen

## Rühren



**Diamanttrennsystem  
DSC-AG 125**

### DSC-AG

- ▶ Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung
- ▶ Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- ▶ Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich
- ▶ Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- ▶ Freie Sicht auf die Schnittstelle

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Drehzahl (Leerlauf)	3.500–11.000 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe	27 mm
Schnitttiefe auf Führungsschiene	23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Abstand seitlich/vorne	32/78 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht Haube/System	2,2/4,1 kg



**Freihandtrennsystem  
DSC-AG 125 FH**

### DSC-AG FH

- ▶ Hohe Absaugeffektivität für staubarme Trennarbeiten
- ▶ Sehr gute Sicht auf die Schnittstelle für präzise, freie Zuschnitte
- ▶ Ermöglicht durch Öffnen der Absaughaube randnahe Arbeiten nach vorne
- ▶ Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Drehzahl (Leerlauf)	3.500–11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene	27/- mm
Abstand seitlich/vorne	23/16 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht Haube/System	0,6/2,9 kg



**Rührwerk  
MX 1000**

### MX 1000

- ▶ ErgoFix-Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- ▶ Keine Materialspritzer beim Start durch „Sanftanlauf mit „Gasgebe-Schalter““
- ▶ Durchzugsstarker 1.020-W-Motor
- ▶ Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- ▶ Stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen und ermöglichen gleichzeitig ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	360–630 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix
Spannhals-Ø	57 mm
Max. Rührkorb-Ø	120 mm
Mischmenge	40 l
Gewicht	4,5 kg

#### Lieferumfang

**DSC-AG 125 Plus-FS** Winkelschleifer AG 125-14 D, Absaughaube DCC-AG 125, DIA-Scheibe ALL-D 125 Premium, Führungsschiene FS 800/2, im SYSTEMAINER SYS 4 T-LOC

Bestell-Nr. **768993**

#### Lieferumfang

**DSC-AG 125 FH** Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamantscheibe ALL-D125 Standard, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC

Bestell-Nr. **769954**

#### Lieferumfang

**MX 1000 E EF HS2** Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Rührstab HS 2 120x600 M14, im Karton

Bestell-Nr. **767999**

# Alle Werkzeuge im Überblick.

## Absaugen



**Absaugmobil  
CLEANTEC CTM 36 E AC HD**

### CLEANTEC

- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch automatische Abreinigung
- ▶ Voll nutzbarer Auffangbehälter mit 36 l Volumen
- ▶ Extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse
- ▶ Optimal abgestimmte Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung
- ▶ M-Sauger zusätzlich mit Flowsensortechnik für kontrollierten Volumenstrom

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 – 1.200 W
Volumenstrom max.	3.900 l/m
Unterdruck	24.000 Pa
Behältervolumen	36 l
Filtersackvolumen	34 l
Filteroberfläche	6.318 cm <sup>2</sup>
Gerätesteckdose max.	2.400 W
Anschlusskabel	7,5 m
Gewicht	15,2 kg

#### Lieferumfang

**CTM 36 E AC HD** High-Performance-Hauptfilter, SELF CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Antistatik Ø 36/32 mm x 3,5 m mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox, im Karton

Bestell-Nr. **584171**

## Bohren & Schrauben



**Trockenbauschrauber  
DURADRIVE DWC 18**

### DURADRIVE



- ▶ Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe
- ▶ Energiesparfunktion Start/Stop auf Wunsch ohne Betätigung des Hauptschalters
- ▶ Langlebiger, bürstenloser EC-TEC-Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- ▶ Schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich

#### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment Holz/Stahl	5/14 Nm
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (Magazinvorsatz)	55 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht mit Tiefenanschlag	1,9 kg
Gewicht mit Magazinvorsatz	2,3 kg

#### Lieferumfang

**DWC 18-4500 Li 5,2-Plus** 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, 2 x Bit PH 2 lang, Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Gerüsthaken, Magnetbithalter, Bit PH 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574745**



**Akku-Bohrhammer  
BHC 18**

### BHC 18



- ▶ Unschlagbares Gewichts-Leistungs-Verhältnis dank der Kombination aus EC-TEC-Motor und C-Bauform
- ▶ Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- ▶ Bürstenloser EC-TEC-Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- ▶ Hochwertige Lithium-Ionen-Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

#### Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min <sup>-1</sup>
Max. Schlagzahl	4.895 min <sup>-1</sup>
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Bohrdurchmesser Bohrkronen	max. 68 mm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	10/25 Nm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagstärke	1,8 J
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	2,6 kg

#### Lieferumfang









**BHC 18 Li 5,2 Plus** 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574720**



# Alles sehen. Genauer arbeiten.

## Mit dem passenden Licht für jede Situation.

	 <b>SYSLITE UNI</b> Für kleine Flächen	 <b>SYSLITE KAL II</b> Für mittelgroße Flächen	 <b>SYSLITE DUO</b> Zur Ausleuchtung ganzer Räume	 <b>SYSLITE STL 450</b> Zur Oberflächenkontrolle
Arbeitsleuchte	●	●	●	
Kontrollleuchte				●
Energiezufuhr	Akku	Akku/Netz	Netz	Netz
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Homogene Ausleuchtung für kleine Flächen</li> <li>▶ Durch sicheren Stand, Gürtelclip und Gerüsthalter flexibel einsetzbar</li> <li>▶ Verwendbar mit allen Festool Akkupacks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Homogene und flächige Ausleuchtung von mittelgroßen Flächen durch einen sehr breiten Streuwinkel von 170°</li> <li>▶ Durch das clevere Gehäusedesign sehr flexibel in fünf Positionen als Steh- oder Hängeleuchte einsetzbar</li> <li>▶ Durch die vier Energiequellen, den integrierten 2,9-Ah-Akku, den 230-V-Netzladadapter, das KFZ-Ladekabel oder den Festool Akkupack immer einsatzbereit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Homogene und tageslichtähnliche Ausleuchtung von großen Flächen durch die starke Leistung von 8.000 Lumen und einem Streuwinkel von 180°</li> <li>▶ Vielseitige Aufstellmöglichkeiten – am Boden, auf Flächen, auf dem Festool Stativ oder am Haken zu befestigen</li> <li>▶ 4,8 Meter langes Kabel für einen großen Einsatzradius</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Streiflicht zur optimalen Kontrolle der Oberflächenbeschaffenheit</li> <li>▶ Variabel in Höhe und Neigung mit passendem Stativ</li> <li>▶ 5,0 Meter langes Kabel für einen großen Einsatzradius</li> </ul>
Ausleuchtung				

**Lieferumfang**

**UNI** Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt

Bestell-Nr. **769079**

**Lieferumfang**

**KAL II** KFZ-Ladeadapter, integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, Netzadapter 230 V, Transporttasche, SB-verpackt

Bestell-Nr. **500721**

**Lieferumfang**

**DUO-Set** Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Bestell-Nr. **574653**

**Lieferumfang**

**STL 450-Set** Streiflicht in Tasche, Stativ ST DUO 200, Adapter AD-ST DUO 200

Bestell-Nr. **202911**

# FESTOOL

Werkzeuge für höchste Ansprüche

## **Festool GmbH**

Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen

in Deutschland vertreten durch:

## **Festool Deutschland GmbH**

Wertstraße 20  
D-73240 Wendlingen

## **Produktanfragen und Ersatzteilbestellungen**

Telefon: +49 (0)70 24/804-24010  
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699  
E-Mail: [vertrieb@festool.com](mailto:vertrieb@festool.com)

## **Reparaturen**

Telefon: +49 (0)70 24/804-24400  
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298  
E-Mail: [service-de@festool.com](mailto:service-de@festool.com)

in Österreich vertreten durch:

## **Festool Österreich GmbH**

Schloss Glanegg 2  
A-5082 Grödig

## **Produktanfragen**

Telefon: +43 (0)810/95 53 14  
Telefax: +43 (0)810/95 53 12  
E-Mail: [vertrieb-at@festool.com](mailto:vertrieb-at@festool.com)

## **Reparaturen**

Telefon: +43 (0)810/95 53 22  
Telefax: +43 (0)810/95 53 24  
E-Mail: [service-at@festool.com](mailto:service-at@festool.com)

## **Fragen zu SERVICE all-inclusive**

Telefon: +49 (0)70 24/804-24108  
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608  
E-Mail: [festoolservice@festool.com](mailto:festoolservice@festool.com)

## **Reparaturen im Werkskundendienst**

Wertstraße 22  
D-73240 Wendlingen

Händler

**Festool**  
**Kompetenzbrochure**  
**Sanieren**  
Gültig ab September 2017

Best.-Nr. 66984 DE/de\_AT/de



4 014549 311974

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter [www.festool.com/bedienungsanleitungen](http://www.festool.com/bedienungsanleitungen)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Erstellt für die Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2017