

ISC 240



FESTOOL

Akku-Dämmstoffsäge
ISC 240

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Die Revolution beim Dämmstoffsägen.

Schnell. Genau. Mobil. Die neue Akku-Dämmstoffsäge ISC 240. Egal ob Freihand oder mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in puncto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.*



Schnelle, präzise Schnitte für passgenaues Dämmen: Durch die speziell entwickelten Schneidgarituren mit geführtem Sägeblatt.



Mobiler Zuschnitt auf der Baustelle: Hohe Geschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand und volle Bewegungsfreiheit ohne Kabel – dank 18 V Li-Ion Akkupack und leistungsstarkem EC-TEC-Motor.

* Denken Sie an Ihre Gesundheit. Tragen Sie bitte beim Umgang mit Dämmstoffen entsprechende Schutzkleidung und beachten Sie die Verhaltensregeln der Gefahrgutverordnung bzw. der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft.





Saubere Schnitte im Handumdrehen.

Mit der ISC 240 sparen Sie schon beim Zuschneiden von Dämmstoffen Energie sowie zusätzlich Zeit und Nacharbeit: durch die ergonomische Bauform und das geringe Gewicht für hohen Arbeitskomfort in jeder Lage. Durch passende Schneidgarnturen für schnelle und präzise Schnitte flexibler Mineral- und Naturfaserdämmstoffe sowie Polyurethan- (PUR) und Polystyrol- (EPS, XPS) Dämmstoffe. Durch die Kombination aus durchzugsstarkem Motor und leistungsfähigen Akkupacks für Ausdauer, Tempo und maximale Mobilität – auch bei wechselnden Einsatzorten. Und durch cleveres Systemzubehör für absolute Passgenauigkeit auf Anhieb.

Kurz: Die Akku-Dämmstoffsäge ist die Lösung für kraftsparendes und schnelles Dämmen.



15 Tage Testen ohne Risiko:

Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive genießen. Mehr Infos auf Seite 15.



Schnurgerade, passgenaue Schnitte: Mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) sowie passendem Führungsschlitten gelangen exakte Wiederholschnitte.



Bequem im Einhandbetrieb: Mit geringem Gewicht und beidseitigem Ein-/Ausshalter gelangen Zuschnitte in jeder Lage mühelos.



Vielseitig: Auch PUR/EPS/XPS-Dämmstoffe schneidet die ISC 240 sauber und schnell zu. Ideal in Kombination mit der geschränkten Schneidgarnitur und dem Adapter-Tisch. Dank langer Schneidgarnitur für Schnitttiefen bis 350 mm.

Ausdauer mit System: Die 18 V-Akkutechnologie von Festool überzeugt durch lange Lauf- und kurze Ladezeiten. Der besonders leichte, 3,1 Ah Compact-Akku spart zusätzlich Gewicht bei ausdauernder Leistung.

Mobilität. Komfort. Effizienz.
Alles inklusive.



Mobil und ergonomisch: Wenig Gewicht, gummierte Griffbereiche und eine perfekt ausbalancierte Bauform für maximalen Arbeitskomfort – auch im Einhandbetrieb. Die Doppelklick-Schutzfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten für sicheres Arbeiten.



Vielseitig: Wellenschliff-Schneidgarnitur für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern, geschränkte Schneidgarnitur für PUR/EPS/XPS-Dämmstoffe – erhältlich für unterschiedliche Materialdicken in zwei Längen (240 mm/350 mm) und über das Schnellwechselsystem einfach werkzeuglos zu tauschen.



Saubere Schnittfläche: Mit Führungsschiene und Winkelanschlag gelingen Wiederholerschnitte schnurgerade und winkelgenau.



Extrem robust: Der wartungsfreie EC-TEC-Motor ist durch ein Gitter vor Staub und Fasern geschützt und damit auf harte Baustelleneinsätze vorbereitet. Für ausdauerndes Arbeiten überzeugen die Schneidgarnituren durch extralange Standzeiten.



Staubarm arbeiten: Für sauberes und gesundes Arbeiten kann über den Absaugadapter ein Absaugmobil angeschlossen werden. Dank 5,2 Ah Bluetooth-Akkupack startet das Absaugmobil beim Einschalten automatisch (Bluetooth-Modul am Absaugmobil vorausgesetzt).



Stark, schnell und innovativ: Der bürstenlose EC-TEC-Motor kombiniert mit 18 V Li-Ion Akkupack ausdauernde Leistung und hohe Durchzugskraft für schnellen Arbeitsfortschritt – selbst bei Materialstärken bis 350 mm. Die Option zur automatischen Absaugung bietet der 5,2 Ah Akkupack mit innovativer Bluetooth-Technologie.



➔ Mehr Infos zum 18 V-System auf Seite 10/11



Multitalente mit Tiefgang.

Von weich bis fest, von dünn bis dick: Es gibt verschiedenste Dämmstoffe und stetig steigende Materialstärken – und bei Festool immer die optimale Lösung für einen schnellen und effizienten Zuschnitt.

ISC 240: Für alle flexiblen und PUR-Dämmstoffe bis 350 mm Dicke.

HK 85: Für Holz, druckfeste Dämmstoffe und Plattenwerkstoffe bis 85 mm Dicke.

IS 330: Für druckfeste Dämmstoffe bis zu einer Schnitttiefe von 330 mm.



UNIVERS SSU 200: Für Holz und druckfeste Dämmstoffe bis 200 mm Dicke.



Schnelle Anpassung: Sowohl bei UNIVERS SSU 200 als auch bei IS 330 erfolgen Kettenwechsel und Kettenspannung einfach werkzeuglos.



Vielseitig einsetzbar: Die UNIVERS SSU 200 schneidet alle gängigen Materialien im Holzbau bis zu 200 mm Dicke. Mit Führungsschiene gelangen schnurgerade, ausrissfreie Kapp-, Längs-, Gehrungs- und Schifterschnitte.



2 Sägen in 1: Die Schwertsäge IS 330 kombiniert die Vorteile einer Ketten- und einer Handkreissäge. Und ist mit einem Schwenkbereich von 60° selbst für extreme Gehrungsschnitte mit Schnitttiefen von 230 mm bei 45° und 165 mm bei 60° geeignet.

Stark, exakt, flexibel: Mit der HK 85 gelangen perfekte Längs- und Querschnitte bis 85 mm Materialstärke. So gelingt der Zuschnitt von Dämmstoffen, Hölzern und Plattenwerkstoffen präzise und mühelos.

Kraft und Ausdauer in jeder Lage. Das Festool 18 V-System.

Die Aufgaben im Zimmerhandwerk sind vielseitig und anspruchsvoll. Hier brauchen Sie Akku-Werkzeuge, auf die Sie sich absolut verlassen können. Die mit Kraft und Ausdauer selbst bei schweren Säge- und Bohranwendungen punkten. Die auch fernab von der Werkstatt präzise Ergebnisse erzielen und dabei durch Arbeitskomfort, einen umfassenden Service und Kompatibilität im System überzeugen. Bei jedem Wetter und in jeder Lage. So wie die Werkzeuge im Festool 18 V-System.

Neu dabei: die Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 – mit bluetoothfähigen 5,2 Ah Akkupacks im Lieferumfang für komfortables staubfreies Arbeiten im Festool System.



Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE DWC 18

Akku-Handkreissäge
HKC 55

Akku-Pendelstichsäge
PSBC 420

Akku-Schlagbohrschrauber
QUADRIVE PDC 18/4

Akkulampe
SYSLITE UNI

Akku-Bohrschrauber
QUADRIVE DRC 18/4

Arbeitsleuchte
SYSLITE KAL II

NEU

JETZT IM 18 V-SYSTEM:
Die Akku-Dämmstoffsäge ISC 240



Akku-Tauchsäge
TSC 55



Akku-Bohrschrauber
T 18+3



Akku-Bohrschrauber
C 18



Akku-Bohrhammer
BHC 18



Akku-Pendelstichsäge
PSC 420



Baustellenradio
SYSROCK BR 10 und
BR 10 DAB+



Akkupacks und Ladegeräte
Systemzubehör



Mit den neuen Bluetooth-Akkupacks von allen Vorteilen des Festool Staubfrei-Systems auch beim Einsatz von Akkuprodukten profitieren. Mehr dazu auf Seite 14/15.

Die richtige Lösung für unterschiedlichste Dämmstoffe.

Schneidgarnitur Wellenschliff



Glaswolle



Steinwolle



weiche Holzfaser



Hanf

Schneidgarnitur Geschränkt



Polyurethan (PUR/PIR)



Polystyrol (EPS/XPS)



Druckfeste Stein- und Glaswolle

Bezeichnung	Typ	Länge	Ausführung	Farbcodierung Sägeblatt	Bestell-Nr.
Zubehör					
Schneidgarnitur	SG-240/W-ISC	240 mm	W=Wellenschliff		575411
Schneidgarnitur	SG-350/W-ISC	350 mm	W=Wellenschliff		575412
Schneidgarnitur	SG-240/G-ISC	240 mm	G=Geschränkt		575409
Schneidgarnitur	SG-350/G-ISC	350 mm	G=Geschränkt		575410
Winkelanschlag	FS-WA-ISC				575413

Verbrauchsmaterial					
Sägeblatt	DSB 240/W	240 mm	W=Wellenschliff		575416
Sägeblatt	DSB 350/W	350 mm	W=Wellenschliff		575417
Sägeblatt	DSB 240/G	240 mm	G=Geschränkt		575414
Sägeblatt	DSB 350/G	350 mm	G=Geschränkt		575415

Lieferumfang	Bestell-Nr.
ISC 240 Li EB-Basic Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574821
ISC 240 Li 3,1 EB-Compact Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	575607
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASl, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASl, Schnellladegerät TCL 6, Winkelanschlag, Führungsschiene FS 1400/2, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	575592

Technische Daten	Plus	Compact
Akkuspannung	18 V	18 V
Hubzahl	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
Schnitttiefe	240 mm	240 mm
Hublänge	26 mm	26 mm
Anschluss Staubabsaugung	27 mm	27 mm
Akkukapazität	5,2 Ah	3,1 Ah
Gewicht mit Li-Ion	2,5 kg	2,3 kg

Multitalente für Holz und druckfeste Dämmstoffe.



**Schwertsäge
UNIVERS SSU 200**

UNIVERS SSU 200

- ▶ Ideal für die Baustelle: 200 mm Schnitttiefe bei 6,5 kg Gewicht
- ▶ Exakte Schnitte durch integrierte Führungsnut im Alu-Druckgusstisch zum Einsatz mit der Führungsschiene
- ▶ Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°
- ▶ Kettenwechsel und Kettenspannung erfolgen werkzeuglos
- ▶ Für Schnitte in Holz und Dämmstoffe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Schnitttiefe 0°, 90°/45°/60°	200/140/100 mm
Gehrungsschnitte	0 – 60°
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf)	10,6 m/s
Schwertstellung	0 – 10°
Gewicht	6,5 kg

Lieferumfang

SSU 200 EB-Plus-FS Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC, Führungsschiene FS 800/2

Bestell-Nr. **769010**



**Schwertsäge
IS 330**

IS 330

- ▶ Ideal für die Baustelle: Zuschnitt dickster Dämmstoffe dank einer Schnitttiefe von 330 mm bei 7,0 kg Gewicht
- ▶ 60°-Gehrungsschnitte mit einer Schnitttiefe von 165 mm
- ▶ Schnurgerade Schnitte dank Führungsschiene
- ▶ Drehbarer Absaugstutzen zum Anschluss eines Absaugmobils

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Schnitttiefe 0°, 90°/45°/60°	330/230/165 mm
Gehrungsschnitte	0 – 60°
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf)	12 m/s
Schwertstellung	0 – 10°
Gewicht	7,0 kg

Lieferumfang

IS 330 EB-FS Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im Karton, Führungsschiene FS 1400/2

Bestell-Nr. **769006**



**Handkreissäge
HK 85**

HK 85



Nuteinrichtung

- ▶ Durchzugsstarker 2.300 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- ▶ Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
- ▶ In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- ▶ Mit dem Zubehör Umbausatz Verstellnutter wird aus der Handkreissäge eine Nutfräse

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.300 W
Leerlaufdrehzahl	1.500 – 3.300 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	230 mm
Winkelbereich	0 – 60°
Schnitttiefe 0°; 90°	0 – 85 mm
Schnitttiefe bei 45°/50°	62/47 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	7,0 kg

Lieferumfang

HK 85 EB-Plus-FSK420 HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC, Kappschiene FSK 420

Bestell-Nr. **574665**



Sauber mit Bluetooth.

Das Dreamteam für staubfreies Arbeiten: Bluetooth-Modul, Akkupack und Fernbedienung.

- ▶ Bluetooth-Modul zum Starten des Absaugmobils per Fernbedienung oder Bluetooth
- ▶ Bluetooth-Akkupacks kommunizieren mit dem Bluetooth-Modul am Absaugmobil – Akkuwerkzeug und Absaugmobil starten gleichzeitig
- ▶ Bluetooth-Fernbedienung zum Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus

Weitere Infos unter
www.festool.de/staubfrei



Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Ihre Arbeit.

Bis zu 30 Tage nach dem Kauf online registrieren und alle Leistungen sichern!

www.festool.com/register

36 Monate kostenlose Reparatur*.

Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Verschleißteilen und sogar Akkupacks. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab – und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

36 Monate Diebstahlschutz.

Neugerät bei Diebstahl, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl – auch von der Baustelle oder aus dem Auto – erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von 100 Euro inkl. MwSt. ein brandneues Ersatzgerät.

10 Jahre Ersatzteil-Garantie.

So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig – mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

15 Tage Testen ohne Risiko.

Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

SERVICE
all-inclusive



Mehr Informationen zu SERVICE all-inclusive, den Servicebedingungen und Gültigkeit finden Sie im Internet unter www.festool.de/service

SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft worden sind.

* Kostenlose Reparatur gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

FESTOOL

Festool GmbH

Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:

Festool Deutschland GmbH

Wertstraße 20
73240 Wendlingen

Produktanfragen und Ersatzteilbestellungen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24010

Telefax: +49 (0)70 24/804-29699

E-Mail: vertrieb@festool.com

Fragen zu SERVICE all-inclusive

Telefon: +49 (0)70 24/804-24108

Telefax: +49 (0)70 24/804-20608

E-Mail: festoolservice@festool.com

Kundendienst Festool

Wertstraße 22
73240 Wendlingen

Reparaturen im Werkskundendienst

Telefon: +49 (0)70 24/804-24400

Telefax: +49 (0)70 24/804-20298

E-Mail: service-de@festool.com

www.festool.de

Festool

Einzelbroschüre

Akku-Dämmstoffsäge

ISC 240

Gültig ab 01.05.2018

Best.-Nr. 67402 DE/de



4 014549 323892

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den
Bedienungsanleitungen unter **www.festool.de**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind
unverbindlich. Erstellt für die Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 12/2017

Händler

