

Festool/Wendlingen (Deutschland) – April 2015

Pressemitteilung für die Fachpresse

Infoline für Fachpresse und Journalisten
Festool GmbH
Silvia Pirro
Wertstraße 20
D - 73240 Wendlingen
Tel. +49 7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com
www.festool.com

Die perfekte Kante – jetzt für noch mehr Anwendungen

Festool erweitert sein System zur „perfekten Kante“ im April mit neuem Verbrauchsmaterial rund um den Kantenanleimer Conturo KA 65. Über eine ideale Fugenqualität mit naturfarbenem und weißem EVA-Kleber hinaus, bietet der deutsche Premiumanbieter jetzt zwei neue, dunkle EVA Klebstoff-Farben und PU Klebstoff für weitere Anwendungsfelder an.

Neue Vielfalt an EVA Klebstoff-Farben

Um auch eine perfekte Fugenqualität bei dunklen Dekoren zu erzielen, gibt es ab April 2015 den EVA Klebstoff in schwarz und in braun. Wie bei allen Geräten setzt Festool bei seinem Verbrauchsmaterial auf qualitativ hochwertige Produkte. So auch bei den neuen Farben, die Festool ausschließlich als ungefüllten EVA Klebstoff anbietet. Der sogenannte ungefüllte EVA Klebstoff überzeugt durch eine hohe Hitzebeständigkeit, die auf den höheren Erweichungspunkt von 95°C zurückzuführen ist. Dieser hohe Erweichungspunkt sorgt für eine optimale Haltkraft – auch bei höheren Umgebungstemperaturen wie sie beispielsweise in Schaufenstern auftreten können.

Neu: Bekanten jetzt auch mit PU Klebstoff

Aufgrund vieler Kundenanfragen erweitert Festool sein Anwendungsspektrum jetzt auf feuchtigkeits- und hitzebeständige Verleimung von Kanten - wie sie bei Bad- und Küchenmöbel oder bei

Yachtausbauten gefordert sind. Für solche Verleimungen eignet sich ein reaktives Schmelzklebstoff-System wie der Polyurethan Klebstoff (PU) ideal. Durch die chemische Vernetzung hält eine verklebte Kante dauerhaft und lässt sich durch eine erneute Erwärmung nicht mehr lösen. Der Kantenanleimer Conturo trägt diesen PU Klebstoff in sehr dünne Bahnen auf. Das Ergebnis ist ein kaum sichtbares Fugenbild mit sehr hoher Wärmestandfestigkeit von bis zu 150 °C sowie eine Kälteflexibilität und eine hervorragende Wasserbeständigkeit. Mit dem neuen PU Klebstoff lassen sich Kantenmaterialien wie Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL, PVC, ABS und PP ankleben. Wie von der Bearbeitung bei stationären Anlagen bekannt, erfordert das Bekleben von Kantenmaterial mit PU Klebstoff ebenso beim Conturo System eine gründliche Reinigung mit Spülmittel. Um vor allem eine chemische Reaktion des PU Klebers im Gerät zu unterbinden, ist der Einsatz des Spülmittels in Form von Spülpatronen zwingend erforderlich. Sowohl der PU Klebstoff als auch die Spülpatronen sind innerhalb von zwölf Monaten zu verbrauchen.

Einzigartiges System für eine perfekte Kante

Festool brachte mit seinem Conturo System nicht nur ein handgeführtes Elektrowerkzeug zur Kantenanleimung - mit kaum sichtbaren Fugen - neu auf den Markt, sondern eine komplette Systemlösung für die perfekte Kante. Das Conturo System ist einfach in der Bedienung und exzellent im Ergebnis – sowohl bei rechtwinkligen Bauteilen als auch bei komplexen Freiformen. Optimal für Kleinserienfertigungen, aber auch für individuelle Lösungen, die eine schnelle und qualitativ hochwertige Bekantung von geschwungenen, konvexen oder konkaven Formen erfordern. Ebenso sind Gehrungskanten von 0-45° in Kombination mit der Stationäreinrichtung in perfekter Qualität möglich. Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung stellt der Conturo eine ideale Systemlösung bei der Fertigung individueller Formteile dar, aber auch beim Bekanten von Werkstücken oder Möbelteilen, die in Kleinserien produziert werden. Das System eignet sich sowohl für den mobilen Einsatz und die Herstellung von Abschlüssen in perfekter Kantenqualität vor Ort als auch für kleinere Handwerksbetriebe.

Die Komplettlösung für die perfekte Kante

Neben dem einzigartigem Leimauftrags-System bietet Festool zur Bearbeitung der „perfekten Kante“ ein komplettes System: den Conturo KA 65 samt Systemzubehör, Kantenfräse Basic MFK 700, Stationär-Einheit für kleine Werkstücke und Gehrungen, das Vakuum-Spannsystem VAC-SYS zum sicheren Arbeiten ohne Kratzer. Ergänzend gibt es die neuen Verbrauchsmaterialien zu EVA und PU Klebstoff, das Kappgerät, den Kantenspeicher, die patentierte Ziehklinge sowie eine Zusatzrolle und einiges mehr. Weitere Informationen gibt es auf www.festool.de/conturo sowie verschiedene Produkt- und Anwendungsfilme und ein gebundenes Anwenderbuch (inkl. Informationen zum neuen Verbrauchsmaterial ab 4. Mai 2015).

Umfang ca. 3.600 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Der Abdruck ist honorarfrei

KURZ-VERSION der Pressemitteilung

Die perfekte Kante – jetzt für noch mehr Anwendungen

Festool erweitert sein System zur „perfekten Kante“ im April mit neuem Verbrauchsmaterial rund um den Kantenanleimer Conturo 65. Um auch eine perfekte Fugenqualität bei dunklen Dekoren zu erzielen, gibt es ab April 2015 den EVA Klebstoff in schwarz und in braun. Festool verwendet bei seinen neuen Farben ausschließlich einen qualitativ hochwertigen EVA Klebstoff – einen sogenannten ungefüllten EVA Klebstoff. Er überzeugt durch eine hohe Hitzebeständigkeit, die auf den höheren Erweichungspunkt von 95°C zurückzuführen ist. Dieser hohe Erweichungspunkt sorgt für eine optimale Haltkraft – auch bei höheren Umgebungstemperaturen wie sie beispielsweise in Schaufenstern auftreten können. Zudem bietet Festool ab April die Möglichkeit zur feuchtigkeits- und hitzebeständigen Verleimung von Kanten bei Bad- und Küchenmöbel oder Yachtausbauten. Ideal dafür ist ein reaktives Schmelzklebstoff-System wie der Polyurethan Klebstoff (PU). Durch dessen chemische Vernetzung hält eine verklebte Kante dauerhaft und lässt sich durch eine erneute Erwärmung nicht mehr lösen. Damit ist nun auch ein kaum sichtbares Fugenbild mit sehr hoher

Wärmestandfestigkeit von bis zu 150 °C sowie eine Kälteflexibilität und eine hervorragende Wasserbeständigkeit mit dem Conturo System möglich – bei Kantenmaterialien wie Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL, PVC, ABS und PP. Die Bearbeitung des neuen PU Klebstoffs von Festool bedarf einer gründlichen Reinigung mit Spülmittel in Form von Spülpatronen.

Festool bietet zu seinem einzigartigen Conturo System ein umfangreiches Systemzubehör. Weitere Informationen gibt es auf www.festool.de/conturo sowie verschiedene Produkt- und Anwendungsfilme und ein gebundenes Anwenderbuch (inkl. Informationen zum neuen Verbrauchsmaterial ab 4. Mai 2015).

Umfang der Kurzversion ca. 1.540 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Bildervorschau



Bild: CONTURO_VBM_01.jpg

Um eine perfekte Fugenqualität bei dunklen Dekoren zu erzielen, bietet Festool ab April 2015 zu seinem Kantenanleim-System Conturo den EVA Klebstoff auch in schwarz und in braun.



Bild: CONTURO_VBM_02.jpg

Festool bietet nun den EVA Klebstoff in vier unterschiedliche Farben an.



Bild: CONTURO_01.jpg

Die perfekte Kante – mit dem neuen CONTURO System von Festool.



Bild: CONTURO_02.jpg

Das einzigartige Kantenbearbeitungssystem CONTURO von Festool.



Das CONTURO System macht es möglich: Eine qualitativ hochwertige Bekantung runder, geschwungener, konvexer oder konkaver Formen.

Bild: CONTURO_03.jpg



Bild: CONTURO_04.jpg



Bild: CONTURO_05.jpg



Bild: CONTURO_06.jpg

Der Leim wird über eine Düse exakt und in feinen Bahnen auf das Kantenband aufgetragen. Die Dosierung passt sich dabei automatisch der eingestellten Kantenhöhe an.



Bild: CONTURO_07.jpg

Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem.



Bild: SERVICE_allinclusive_Festool_1.jpg

NEU: Service all-inclusive mit 36 Monate Schutz vor Reparaturkosten (Verschleißteile inclusive), Diebstahlschutz und vieles mehr. Infos auf www.festool.com/service

Bildnachweis: Festool Group GmbH & Co. KG

Infoline für Leser**Deutschland**

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen
Tel. +49(0)7024-804-24010
Fax +49(0)7024-804-29699
info@tts-festool.com
www.festool.de

Österreich

Festool Österreich Ges.m.b.H.
Schloss Glanegg 2
A-5082 Groedig
Tel. +43 (6246) 74281-11
info@tts-festool.com
www.festool.at

Schweiz

Festool Schweiz AG
Moosmattstraße 24
CH-8953 Dietikon
Tel. +44 7442727
Fax: +44 7442728
info-ch@tts-festool.com
www.festool.ch

Weitere Informationen für Fachpresse und Journalisten**Festool GmbH**

Silvia Pirro
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel. +49-7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com