

SPERRFRIST 01.09.2015

- Keine Veröffentlichung vor dem 01. September 2015 -

Festool – Wendlingen (Deutschland) – Juni 2015

Pressemitteilung für die Fachpresse

Schleifen

– kompakt, ergonomisch und leistungsstark

Der neue Exzentrerschleifer ETS EC 125 von Festool

Festool erweitert im Rahmen seiner „Initiative staubfrei“ sein Schleifgeräte-Sortiment mit dem neuen ETS EC 125. Damit bietet Festool ab September 2015 eine weitere Wahlmöglichkeit als ETS EC Variante mit einem Durchmesser von 125 Millimeter. Beide ETS EC Schleifer stehen für ausdauerndes, komfortables und feinfühliges Schleifen. Während sich der ETS EC 150 für größere Flächen oder Werkstücken eignet, ist der neue ETS EC 125 zum Schleifen von kleineren Objekten sowie Rundungen und Kanten ideal.

Schleifkompetenz à la Festool – bewährt seit Jahrzehnten

Mit dem ETS EC 125 untermauert Festool seinen technischen Vorsprung bei Exzentrerschleifern. Schon 1951 eroberte das Unternehmen mit der Marke Festo die Welt des Schleifens mit seinem ersten Rutscher RTE. Im Jahre 1966 kam der weltweit erste Rutscher mit Staubabsaugung und 1976 ergänzte das deutsche Unternehmen sein Schleifgeräte-Sortiment mit dem ersten Exzentrerschleifer mit Absaugung. Bereits 1979 stellte der Technologieführer den weltweit ersten Getriebe-Exzentrerschleifer Rotex vor. In den folgenden Jahrzehnten erweiterte die Premiummarke ständig sein Sortiment mit neuen Schleifgeräten wie beispielsweise dem Langhalsschleifer Planex sowie weiteren Varianten des Rotex etc.

FESTOOL

Infoline für Fachpresse und
Journalisten
Festool GmbH
Silvia Pirro
Wertstraße 20
D - 73240 Wendlingen
Tel. +49 7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com
www.festool.com



Die neue Kompaktklasse ETS EC

Der Trend zu ergonomischen und gesundheitsschonenden Produkten setzt sich auch im Handwerk weiter fort. Hier setzt Festool mit der neuen Kompaktklasse ETS EC neue Maßstäbe in der Branche. Die Kombination aus kompakter Bauweise mit ausgeklügelter Ergonomie und jeder Menge Sicherheits- und Komfortaspekte macht die beiden Exzentrerschleifer ETS EC in der Welt des Schleifens unschlagbar. Bereits beim ersten Kontakt ist klar, dass einfach alles passt. Denn die neue ETS EC Klasse ist wie in die Hand gebaut. Die kompakte Bauweise macht sich insbesondere beim gefühlvollen Schleifen von größeren und kleineren Oberflächen sowie kleineren Objekten, Rundungen und Kanten bemerkbar. Dank der leistungsstarken EC-TEC Motorentchnologie sind beide Schleifer noch kompakter und leichter gebaut als Schleifgeräte mit Standardmotoren und Kohlebürsten. Somit ideal für senkrechte Flächen und Über-Kopfarbeiten. Durch seinen bürstenlosen Motor ist der ETS EC extrem robust, verschleißfrei und erspart den lästigen Wechsel der Kohlebürsten. Für Fein- und Feinstschliffarbeiten eignen sich die beiden Varianten mit 3 Millimeter Schleifhub ETS EC 125/3 und ETS EC 150/3. Beim Anschleifen und beim Lackzwischenchliff empfiehlt Festool den ETS EC 150/5 mit 5 Millimeter Schleifhub.

Der Schutz der Gesundheit steht an erster Stelle

Das neue „**Vibration Control System**“ bringt dem Motor das Denken bei. Bei zu hohen Vibrationen greift die Regelung aktiv ein und senkt die Drehzahl ab. Das Ergebnis: optimale Laufruhe und feinfühliges Schleifen. Festool hat seinen neuen ETS EC Schleifer mit einer einzigartigen Absaugerkennung ausgestattet. Ist die **Absaugerkennung** eingeschaltet, startet der ETS EC nur mit angeschlossenem Saugschlauch. Diese Absaugerkennung lässt sich – je nach Wunsch - manuell am Gerät aktivieren und deaktivieren. Die patentierte **Tellerbremse** vermeidet unkontrolliertes Hochdrehen des Schleiftellers im Leerlauf. Das ermöglicht riefenfreies Ansetzen und schnelles Absetzen des Werkzeugs. Mit robustem Hartmetall bestückt, sorgt die Tellerbremse für eine noch längere Lebensdauer.

Neu: Glatter Saugschlauch

Optimaler Schutz der Oberfläche und kein lästiges Einhängen an Kanten bietet der neue glatte Saugschlauch mit seiner Schutzhülle und dem integrierten plug it-Kabel.

Schleifen mit System

Festool bietet zu seinen neuen ETS EC Schleifern passendes Zubehör und abgestimmte Schleifmittel zur Optimierung der Arbeit. Dank dem einzigartigen Rundum-Sorglos-Paket SERVICE all-inclusive sind Kostenschutz-Garantie, 15 Tage-Geld-zurück-Garantie, Diebstahlschutz und 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit beim Kauf des ETS EC bereits inklusive.

Der neue ETS EC 125 ist ab September 2015 im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf www.festool.de/ets (inkl. ETS EC 125 ab 31.08.2015) oder im Fachhandel – sowie zu SERVICE all-inclusive auf www.festool.de/service

Umfang ca. 3.575 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Kurz-Version Pressemitteilung ETS EC 125**Schleifen****– kompakt, ergonomisch und leistungsstark**

Festool erweitert im Rahmen seiner „Initiative staubfrei“ sein Schleifgeräte-Sortiment mit dem neuen ETS EC 125 ab September 2015. Die ETS EC Schleifer stehen für ausdauerndes, komfortables und feinfühliges Schleifen.



Mit dem ETS EC 125 untermauert Festool seinen technischen Vorsprung bei Exzentrerschleifern. Seit 1951 erobert die Premiummarke die Welt des Schleifens mit seinen innovativen Schleifgeräten. Nun setzt Festool mit der neuen Kompaktklasse ETS EC den Trend zu ergonomischen und gesundheitsschonenden Produkten weiter fort. Bereits beim ersten Kontakt ist klar, dass einfach alles passt. Die kompakte Bauweise macht sich insbesondere beim feinfühligem Schleifen von größeren und kleineren Oberflächen sowie kleineren Objekten, Rundungen und Kanten bemerkbar. Dank der leistungsstarken EC-TEC Motorentechnologie sind beide Schleifer noch kompakter und leichter gebaut als Schleifgeräte mit Standardmotoren und Kohlebürsten. Somit ideal für senkrechte Flächen und Überkopparbeiten. Durch seinen bürstenlosen Motor ist der ETS EC verschleißfrei und erspart den lästigen Wechsel der Kohlebürsten. Für Fein- und Feinstschliffarbeiten eignen sich die beiden Varianten mit 3 Millimeter Schleifhub ETS EC 125/3 und ETS EC 150/3. Beim Anschleifen und beim Lackzwischenchliff empfiehlt Festool den ETS EC 150/5 mit 5 Millimeter Schleifhub. Zum Schutz der Gesundheit hat Festool sich einiges einfallen lassen wie beispielsweise das neue „Vibration Control System, die Absaugerkennung, die patentierte Tellerbremse sowie der neue glatte Saugschlauch. Wie von Festool gewohnt, gibt es zu den neuen ETS EC Schleifern passendes Zubehör und abgestimmte Schleifmittel. Auch bei den neuen ETS EC Schleifern ist das einzigartige Rundum-Sorglos-Paket SERVICE all-inclusive bereits inklusive. Der neue ETS EC 125 ist ab September 2015 im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf www.festool.de/ets (inkl. ETS EC 125 ab 31.08.2015) oder im Fachhandel.

Umfang ca. 1.700 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Technische Daten

Modell	ETS EC 125/3	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Leistungsaufnahme	400 W	400 W	400 W
Drehzahl Exzenterbewegung	6000 - 10000	6000 - 10000	6000 - 10000
Auswechselbarer Schleifteller Ø	125 mm	150 mm	150 mm
Arbeitshübe	3 mm	3 mm	5 mm
Teller	Jetstream W-HT (weich- HT)	Fusion-Tec SW (superweich)	Fusion-Tec W-HT (weich-HT)
Motor	EC-TEC Motor	EC-TEC Motor	EC-TEC Motor
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm	27 mm
Bauhöhe (inkl. Teller)	120 mm	116 mm	113 mm
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg

Bildervorschau



Bild: Dustfree_Logo_DE.jpg

Im Rahmen der „Initiative staubfrei“ erweitert Festool sein Schleifgeräte-Sortiment mit dem neuen ETS EC 125 ab September 2015 und ergänzt damit seine ETS EC Familie.



Bild: ETS_EC_125_01.jpg

Der neue Exzenter Schleifer ETS EC 125 ist kompakt, ergonomisch und leistungsstark.



Bild: ETS_EC_125_02.jpg

Dank Absaugerkennung startet der ETS EC 125 erst, wenn ein Saugschlauch angeschlossen ist.



Bild: ETS_EC_125_03.jpg

Der ETS EC 125 mit 3 Millimeter Schleifhub.



Bild: ETS_EC_125_04.jpg

Die neue Kompaktklasse ETS EC umfasst ab September drei verschiedene Schleifgeräte: ETS EC 125/3, ETS EC 150/3 und ETS EC 150/5.


Bild: ETS_EC_125_05.jpg

Außen kompakt und innen durchdacht: mit Vibration Control System, einzigartiger Absaugerkennung und einer mit robustem Hartmetall bestückten Tellerbremse.


Bilder für das Malerhandwerk
Bild: ETS_EC_125_06.jpg

Schleifen: Kompakt, ergonomisch und leistungsstark. Ideal für alle Anwendungen an senkrechten Flächen oder Über-Kopfarbeiten.


Bild: ETS_EC_125_07.jpg

Bild: ETS_EC_125_08.jpg

Bild: ETS_EC_150_01.jpg

Zum Anschleifen und für den Lackzwischenschliff empfiehlt Festool den ETS EC 150/5 mit 5 Millimeter Schleifhub.


Bilder für das Schreinerhandwerk
Bild: ETS_EC_125_09.jpg

Bild: ETS_EC_125_10.jpg

Bild: ETS_EC_125_11.jpg

Optimale Ergonomie ermöglicht komfortables und feinfühliges Schleifen der Kanten.



Bild: ETS_EC_150_02.jpg



Bild: ETS_EC_150_03.jpg

Der neue Saugschlauch dient zum optimalen Schutz von Oberflächen und zur komfortableren Handhabung beim Schleifen.



Bild: EC-TEC_logo.jpg

Mit intelligenter EC-TEC Motorentechnologie



Bild: SERVICE_allinclusive_Festool_1.jpg

SERVICE all-inclusive mit 36 Monate Schutz vor Reparaturkosten (Verschleißteile inklusive). Zudem mit Diebstahlschutz, 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit und Zufrieden-oder-Geld-zurück-Garantie. Infos auf www.festool.com/service



Bild: ETS_EC_Service.jpg

Bildnachweis: Festool GmbH

Infoline für Leser**Deutschland**

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen
Tel. +49(0)7024-804-24010
Fax +49(0)7024-804-29699
info@tts-festool.com
www.festool.de

Österreich

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
A-5082 Grödig
Tel. +43 (6246) 74281-11
info@tts-festool.com
www.festool.at

Schweiz

Festool Schweiz AG
Moosmattstraße 24
CH-8953 Dietikon
Tel. +44 7442727
Fax: +44 7442728
info-ch@tts-festool.com
www.festool.ch

Weitere Informationen für Fachpresse und Journalisten**Festool GmbH**

Silvia Pirro
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel. +49-7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com