

SPERRFRIST 01.09.2015

– Keine Veröffentlichung vor dem 01. September 2015 -

Festool – Wendlingen (Deutschland) – Juni 2015

Pressemitteilung für die Fachpresse

Infoline für Fachpresse und
Journalisten
Festool GmbH
Silvia Pirro
Wertstraße 20
D - 73240 Wendlingen
Tel. +49 7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com
www.festool.com

Einfach besser abschneiden: Festool erweitert sein Sägen-Sortiment

Neue Handkreissägen HK 55 und HK 85

Die beiden neuen Handkreissägen HK 55 und HK 85 stellen ihre Vielseitigkeit im Holzbau durch die Einsatzmöglichkeit mit dem Kappschienen- wie auch Führungsschienen-System unter Beweis. Mit durchzugsstarken Motoren für maximale Sägeleistung und schnellen Arbeitsfortschritt, sind die Maschinen für den universellen Einsatz in der Werkstatt, auf der Baustelle und Montage konzipiert.

„Festool präsentiert mit den Handkreissägen HKC 55, HK 55 und HK 85 eine neue, leistungsstarke Generation von Pendelhaubensägen - mit flexiblem Kappschienen-System“, erklärt Produktmanager Boris Seyfried von Festool. Passend zum Maschinenkonzept der im ersten Halbjahr 2015 eingeführten Akku-Handkreissäge HKC 55 mit der neuen Kappschiene FSK punkten auch die jüngsten Neuentwicklungen HK 55 und HK 85 mit umfassender Kompatibilität: Alle drei Handkreissägen lassen sich mit der Kappschiene nutzen. Durch den Schnellverschluss lassen sich Handkreissäge und Kappschiene schnell verbinden und entkoppeln. Besonders praktisch ist das Anschlagssystem mit festem Anlegebolzen und einstellbarem Winkelanschlag für Winkelschnitte von 0° bis 60° in beide Richtungen. Ein Gummizug der in die Kappschiene integriert ist, bringt die Handkreissägen automatisch in die

Ausgangsposition zurück. So lassen sich Kappschnitte schnell und wiederholgenau durchführen. Zusätzlich sind sichere und schnurgerade Zuschnitte von Plattenmaterialien in Kombination mit der Festool Führungsschiene möglich.

HK 55 – Universell

Als vielseitige Pendelhaubensäge für Serienschnitte mit der Kapp- und Führungsschiene ist das Modell HK 55 mit 1.200 Watt und Leistungselektronik konzipiert. Das Funktionsspektrum umfasst zusätzlich eine Schnitttiefeinstellung von 0–55 Millimeter mit Tauchfunktion und einer Gehrungswinkeleinstellung bis 50°. Die Sicherheitsschnellbremse und Führungskeil-Lösung sorgt bei der HK 55 für maximale Sicherheit. Selbst Tauchschnitte sind mit dem Führungskeil ungehindert und sicher möglich, da er in die federnd gelagerte Schutzhaube integriert ist. Insbesondere bei Längsschnitten vermeidet der Führungskeil das Blockieren des Sägeblatts.

HK 85 – Leistungsstark

Schnellen Arbeitsfortschritt auch bei Längsschnitten in Massivholz garantiert der durchzugsstarke 2.300 Watt Motor der neuen HK 85. Ein Plus an Anwendungsvielfalt bietet die Umbaumöglichkeit der Handkreissäge zur Nutfräse für Quer- und Längsnuten. Mit einer Fräsbreite von 16 bis 25 Millimeter und Frästiefe von maximal 35 Millimeter lassen sich Quer- und Längsnuten, zum Beispiel für Stellbretter oder eingeschobene Decken und Wände, einfach und effizient erstellen. Die HK 85 bietet eine Schnitttiefeinstellung von 0-85 Millimeter mit Tauchfunktion und eine Gehrungswinkeleinstellung bis 60°. Für mehr Komfort und Sicherheit beim Ansägen verfügt die HK 85 - wie die HK 55 - über eine Pendelhauben-Fernbedienung. Die Pendelhaube lässt sich über einen Hebel auf der Innenseite der Maschine nach hinten bewegen. Dies bietet freie Sicht auf das Sägeblatt und ermöglicht einfaches Ansägen auch bei Gehrungsschnitten.

Zuverlässig mit Sicherheit

Mit robusten Magnesium-Bauteilen und starken Motoren sind die Maschinen für den täglichen Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustellen ausgelegt. Zusätzliche Sicherheit bieten die Leistungen des Dienstleistungspakets

Service all-inclusive wie beispielsweise die „36 Monate Kosten-Schutz-Garantie“, in der Reparaturen inklusive Verschleißteile kostenlos sind.

Lieferumfang nach Bedarf

Je nach Anforderung sind die neuen Handkreissägen in verschiedenem Lieferumfang erhältlich. So ist die Handkreissäge HK 55 mit Systainer verfügbar und kann wahlweise entweder mit einer passenden Kapp- oder Führungsschiene kombiniert werden. Das Modell HK 85 wird standardmäßig mit Parallelanschlag im Karton oder Systainer geliefert und kann auch um eine passende Kapp- oder Führungsschiene ergänzt werden. „Festool kombiniert in seinem Sägen-Sortiment eine über Jahrzehnte gewachsene Kompetenz mit einzigartiger Robustheit, Präzision und Effizienz. Diesen Ansprüchen werden auch unsere neuen Pendelhaubensägen in ganzem Umfang gerecht“, unterstreicht Produktmanager Boris Seyfried von Festool.

Die neue Handkreissäge HK 85 ist ab September 2015 im Fachhandel erhältlich. Ab Oktober 2015 ist die neue Handkreissäge HK 55 im Fachhandel erhältlich. Weiter Informationen dazu auf www.festool.de/holzbau (ab 01.09.2015 online).

Umfang ca. 3.700 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Kurzversion der Pressemitteilung

Einfach besser abschneiden: Festool erweitert sein Sägen-Sortiment

Neue Handkreissägen HK 55 und HK 85

Die beiden neuen Handkreissägen HK 55 und HK 85 stellen ihre Vielseitigkeit im Holzbau durch die Einsatzmöglichkeit mit dem Kappschiene- wie auch Führungsschiene-System unter Beweis. Mit durchzugsstarken Motoren für maximale Sägeleistung und schnellen Arbeitsfortschritt, sind die Maschinen für den universellen Einsatz in der Werkstatt, auf der Baustelle und Montage konzipiert.

Als vielseitige Pendelhaubensäge für Serienschritte mit der Kapp- und Führungsschiene ist das Modell **HK 55** mit 1.200 Watt und Leistungselektronik ausgestattet. Das Funktionsspektrum umfasst eine Schnitttiefeinstellung von 0–55 Millimeter mit Tauchfunktion und eine Gehrungswinkeleinstellung bis 50°. Eine Sicherheitsschnellbremse und die Führungskeil-Lösung sorgen für maximale Sicherheit.

Schnellen Arbeitsfortschritt auch bei Längsschnitten in Massivholz garantiert der durchzugsstarke 2.300 Watt Motor der **HK 85**. Ein Plus an Anwendungsvielfalt bietet die Umbaumöglichkeit zur Nutfräse für Quer- und Längsnuten. Mit einer Fräsbreite von 16 bis 25 Millimetern und Frästiefe von maximal 35 Millimetern lassen sich Quer- und Längsnuten erstellen. Die **HK 85** bietet eine Schnitttiefeinstellung von 0-85 Millimeter mit Tauchfunktion sowie eine Gehrungswinkeleinstellung bis 60°. Für mehr Komfort und Sicherheit beim Ansägen verfügen beide Modelle über eine Pendelhauben-Fernbedienung.

Die neuen Handkreissägen sind in verschiedenem Lieferumfang wahlweise mit Systainer sowie Kapp- oder Führungsschiene erhältlich. Zusätzliche Sicherheit bietet das Dienstleistungspaket Service all-inclusive, etwa eine „36 Monate Kosten-Schutz-Garantie“.

Die neue Handkreissäge **HK 85** ist ab September 2015 im Fachhandel erhältlich. Ab Oktober 2015 ist die neue Handkreissäge **HK 55** im Fachhandel erhältlich. Weiter Informationen dazu auf www.festool.de/holzbau (ab 01.09.2015 online).

Umfang ca. 1.700 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Technische Daten	HK 55	HK 85
Leistungsaufnahme	1200 Watt	2300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2000 - 5200 min ⁻¹	1500 - 3300 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	160 mm	230 mm
Winkelbereich	0–50 °	0–60 °
Schnitttiefe 0°, 90°	0–55 mm	0–85 mm
Schnitttiefe	42/38 mm (45°/50°)	62/47 mm (45°/60°)
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm	Ø 27/36 mm
Gewicht	4,4 kg	7,0 kg

Bildervorschau

	<p>Bild: Timber_01.jpg Festool bietet für jede Anwendung im Holzbau eine ideale Lösung: egal ob für die Herausforderungen beim Dachausbau, Dachsanierung, Holzhaus- und Fassadenbau oder im Treppenbau.</p>
	<p>Bild: Timber_02.jpg Das Festool Sägensystem für den Holzbau</p>
	<p>Bild: HK_01.jpg Das neue Kapp-Sägensystem für mehr Unabhängigkeit - vereint Präzision und Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Die Akku-Handkreissäge HKC 55 und die Handkreissägen HK 55 und HK 85 in Kombination mit der Kappschiene FSK.</p>

Pendelhaubensäge HK 55

	<p>Die neue Pendelhaubensäge HK 55 von Festool</p>
	<p>Bild: HK55_01.jpg</p>
	<p>Bild: HK55_02.jpg</p>
	<p>Bild: HK55_03.jpg</p>


Bild: HK55_04.jpg

Die offene Bauweise und das Sichtfenster auf der Innenseite bieten einen guten Blick auf Anriss und Sägeblatt. Der durchgängige Schnittanzeiger erhöht die Präzision zusätzlich.


Bild: HK55_05.jpg

Der beidseitig geführte Parallelanschlag sorgt für eine präzise Führung.


Bild: HK55_06.jpg

Die Handkreissäge HK 55 mit Kappschiene FSK ist die optimale Kombination für präzise und wiederholgenaue Kappschnitte.


Bild: HK55_07.jpg

Der Führungskeil ermöglicht ungehindertes, spannungsfreies und damit sicheres Sägen, denn er ist federnd gelagert in der Pendelhaube integriert.


Bild: HK55_08.jpg

Mit exakter Tiefeneinstellung


Bild: HK55_09.jpg

Anriss = Schnitt. Beim Sägen in Kombination mit der Führungs- oder Kappschiene bleibt die Anrisskante auch beim Gehrungsschnitt stets gleich der Schnittkante.

Pendelhaubensäge HK 85

	<p>Die neue Pendelhaubensäge HK 85 von Festool</p> <p>Bild: HK85_01.jpg</p>
	<p>Bild: HK85_02.jpg Die Nutfräse: HK 85 mit Nuteinrichtung</p>
	<p>Bild: HK85_03.jpg Exakte Führung der HK 85 mit dem Führungsschienen-System von Festool</p>
	<p>Bild: HK85_04.jpg Der beidseitig geführte Parallelanschlag sorgt für eine präzise Führung.</p>
	<p>Bild: HK85_05.jpg Gehrungswinkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60°</p>
	<p>Bild: HK85_06.jpg Von der Handkreissäge zur Nutfräse: mit dem Umbausatz Verstellnutter wird die HK 85 zur Nutfräse für Quer- und Längsnuten.</p>
	<p>Bild: HK85_07.jpg Exakte Führung: Vielseitigkeit der neuen Handkreissägen auch in Verbindung mit dem Festool Führungsschienen-System</p>

Bildnachweis: Festool GmbH

Infoline für Leser**Deutschland**

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen
Tel. +49 7024-804-24010
Fax +49 7024-804-29699
info@tts-festool.com
www.festool.de

Österreich

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
A-5082 Grödig
Tel. +43 6246 74281-11
info@tts-festool.com
www.festool.at

Schweiz

Festool Schweiz AG
Moosmattstraße 24
CH-8953 Dietikon
Tel. +44 7442727
Fax: +44 7442728
info-ch@tts-festool.com
www.festool.ch

Weitere Informationen für Fachpresse und Journalisten**Festool GmbH**

Silvia Pirro
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel. +49-7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com