

SPERRFRIST 01.09.2015

- Keine Veröffentlichung vor dem 01. September 2015 -

Festool – Wendlingen (Deutschland) – Juni 2015

Pressemitteilung für die Fachpresse Produktmeldung

Infoline für Fachpresse und
Journalisten
Festool GmbH
Silvia Pirro
Wertstraße 20
D - 73240 Wendlingen
Tel. +49 7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com
www.festool.com

Das Licht zum Werkzeug

Der neue Baustrahler SYSLITE DUO von Festool

Licht leistet einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsqualität. Allerdings setzen viele Betriebe oft günstige Halogenstrahler ein, die weder robust sind noch den Arbeitsplatz richtig ausleuchten. Festool hat diesen Bedarf erkannt und setzt für seinen neuen Baustrahler SYSLITE DUO moderne LED-Technologie ein. Der Baustrahler vereint eine Lichtleistung von 8.000 Lumen mit einer tageslichtähnlichen Lichtfarbe von 5.000 Kelvin. Durch speziell angeordnete LEDs erreicht er eine homogene Beleuchtung im 180-Grad-Winkel und strahlt auch große Arbeitsräume gleichmäßig aus.

Der Baustrahler SYSLITE DUO ermöglicht präzisere Arbeitsergebnisse in den Gewerken am Bau, etwa beim Schreiner, Parkettleger, Zimmermann oder Fliesenleger. Im Malerhandwerk unterstützt er die Gestaltung von farbgetreuen und streifenfreien Flächen. Auch dunkle Ecken, Keller, Dachausbauten oder schlecht einsehbare Bodenbereiche lassen sich ermüdungsarm und zügig bearbeiten.

Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Strahlern verfügt der Baustrahler über eine abgewinkelte LED-Anordnung für Rundumlicht im 180-Grad-Streuwinkel. Die Lichtfarbe der SYSLITE DUO ist mit 5.000 Kelvin dem natürlichen Tageslicht nachempfunden und bietet eine optimale Raumausleuchtung für die Baustelle: Faktoren, die sich positiv auf den biologischen Organismus und das Arbeitsergebnis auswirken können. Ein TPE-Stoßschutz sowie ein Polykarbonat-Fenster verhindern Schäden durch








Herunterfallen, Staub und Schmutz. Große Kühlkörper halten die Berührungsflächen des Strahlers frei von Brand- und Verbrennungsgefahr. Ein robuster Einhandgriff und die integrierte Kabelaufwicklung sowie wahlweise ein Systainer unterstützen den Transport.

SYSLITE DUO ist ab September im Fachhandel erhältlich und lässt sich über das Rundum-sorglos-Paket SERVICE all-inclusive im Rahmen der Leistung „15 Tage Zufrieden-oder-Geld-zurück“ bis zu 15 Tage lang testen. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.festool.de/licht (aktualisiert mit dem SYSLITE DUO ab 31.08.2015).

Umfang ca. 1.750 Zeichen ohne Leerzeichen

Bildervorschau

| | |
|---|---|
|  | <p>Bild: SYSLITE_DUO_01.jpg Das Licht zum Werkzeug</p> |
|  | <p>Bild: SYSLITE_DUO_02.jpg</p> |
|  | <p>Bild: SYSLITE_family.jpg Das SYSLITE Beleuchtungsangebot von Festool: SYSLITE UNI, SYSLITE KAL II und SYSLITE DUO</p> |
|  | <p>Bild: SYSLITE_DUO_tripod.jpg Der Baustrahler SYSLITE DUO lässt sich auf dem Stativ ST 200 festmachen.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>Bild: SYSLITE_DUO_03.jpg <i>(Maler)</i> Baustrahler SYSLITE DUO von Festool: Ausleuchtung frontal, links und rechts für große Arbeitsräume</p> |
|  | <p>Bild: SYSLITE_DUO_04.jpg <i>(Schreiner/Holzbau)</i> Baustrahler SYSLITE DUO von Festool: Ausleuchtung frontal, links und rechts für große Arbeitsräume</p> |
|  | <p>Bild: SYSLITE_DUO_05.jpg <i>(Maler)</i></p> |
|  | <p>Bild: SYSLITE_DUO_06.jpg <i>(Maler)</i></p> |
|  | <p>Bild: Festool_SYSLITE_DUO.JPG Ausleuchtung eines Raums mit dem Baustrahler SYSLITE DUO: Nicht die hellste Lampe zählt, sondern die beste Ausleuchtung – frontal, links, rechts und für große Arbeitsräume</p> |
|  | <p>Bild: Competitor_Halogen.JPG Handelsüblicher Halogenstrahler</p> |
|  | <p>Bild: SERVICE_allinclusive_Festool.jpg SERVICE all-inclusive mit 36 Monate Schutz vor Reparaturkosten (Verschleißteile inklusive). Zudem mit Diebstahlschutz, 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit und Zufrieden-oder- Geld-zurück-Garantie. Infos auf www.festool.com/service.</p> |

Bildnachweis: Festool GmbH

Infoline für Leser**Deutschland**

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen
Tel. +49 7024-804-24010
Fax +49 7024-804-29699
info@tts-festool.com
www.festool.de

Österreich

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
A-5082 Grödig
Tel. +43 6246 74281-11
info@tts-festool.com
www.festool.at

Schweiz

Festool Schweiz AG
Moosmattstraße 24
CH-8953 Dietikon
Tel. +44 7442727
Fax: +44 7442728
info-ch@tts-festool.com
www.festool.ch

Weitere Informationen für Fachpresse und Journalisten**Festool GmbH**

Silvia Pirro
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel. +49-7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com