

Festool – Wendlingen (Deutschland) – Juli 2016

Pressemitteilung für die Fachpresse

Infoline für Fachpresse und
Journalisten
Festool GmbH
Silvia Pirro
Wertstraße 20
D - 73240 Wendlingen
Tel. +49 7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com
www.festool.com

Hochglanz hoch drei

Drei Farben – ein perfektes Ergebnis: Das neue Poliersystem von Festool

Der Traum von der perfekten Hochglanzoberfläche: Mit dem neuen Poliersystem von Festool wird dieser Traum zur Realität – schneller, einfacher und besser als je zuvor. Das neue übersichtliche Poliersystem umfasst insgesamt drei Poliermittel und speziell darauf abgestimmte Schwämme. Zusätzlich sorgt das neue Farbleitsystem für eine einfache Orientierung und führt den Nutzer schnell zum passenden Produkt.

Das neue Poliersystem: schneller, einfacher, besser

Mit dem neuen Poliersystem und dem einfachen Farbleitsystem (orange, blau und weiß) gelangt man in wenigen Schritten schnell und „easy“ zur perfekten Hochglanzoberfläche. Den Anfang macht die Feinschleifpolitur MPA 5010 Speed Cut (Farbcode Orange für hohe Schleifleistung), gefolgt von der Schleifpolitur MPA 9010 Speed Gloss (Farbcode Blau für feine Schleifleistung). Für den optimalen Glanzgrad empfiehlt sich die Hochglanzpolitur MPA 11010 (Farbcode Weiß für super feine Schleifleistung) mit Anti-Hologramm-Effekt. Der Abschluss gelingt mit dem Finish-Reiniger MPA F+ in Verbindung mit der Sprühversiegelung MPA SV+. Eine ungeschriebene Regel besagt: Keine Hochglanzpolitur ohne passenden Schwamm. Aus diesem Grund sind die Polituren und die Schwämme aufeinander und auf die verschiedenen Anforderungen bei der Holzbearbeitung abgestimmt. Wie beim Poliermittel

macht hier der orangene Schwamm (mittlerer Schleifgrad) den Anfang, gefolgt vom blauen Schwamm (mittelfeiner Schleifgrad). Der perfekte Tiefenglanz gelingt mit dem weißen Schwamm (feiner Schleifgrad). Abgerundet wird das Programm durch zwei Spezialschwämme gelb (mit grober Struktur - zur Poliervorbereitung) und schwarz (mit sehr feiner Struktur - zum Entfernen von Poliermittelrückständen). Die neuen Schwämme sind in verschiedene Durchmesser erhältlich: 80, 125, 150 und 180 Millimeter. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.festool.de/polieren.

Umfang ca. 1.680 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Bildervorschau

	<p>Bild: Festool_Polish_System_01.jpg Dank dem neuen Farbleitsystem kommen Nutzer einfacher zum richtigen Produkt.</p>
	<p>Bild: Festool_Polish_System_02.jpg Für eine hohe Schleifleistung die erste Wahl: die Feinschleifpolitur MPA 5010 Speed Cut (Orange).</p>
	<p>Bild: Festool_Polish_System_03.jpg Ideal für den feinen Schleifgrad: die Schleifpolitur MPA 9010 Speed Gloss (Blau).</p>
	<p>Bild: Festool_Polish_System_04.jpg Für den perfekten Tiefenglanz: die Hochglanzpolitur MPA 11010 (Weiß).</p>
	<p>Bild: Festool_Polish_System_05.jpg Für den glänzenden Abschluss: Der Finish-Reiniger MPA F+.</p>



Bild: Festool_Polish_System_06.jpg
Mit dem neuen Festool Poliersystem kommen Nutzer einfacher zur perfekten Hochglanzoberfläche.

Bildnachweis: Festool GmbH

Infoline für Leser

Deutschland

Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen
Tel. +49(0)7024-804-24010
Fax +49(0)7024-804-29699
info-de@festool.com
www.festool.de

Österreich

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
A-5082 Grödig
Tel. +43 (6246) 74281-11
info-at@festool.com
www.festool.at

Schweiz

Festool Schweiz AG
Moosmattstraße 24
CH-8953 Dietikon
Tel. +44 7442727
Fax: +44 7442728
info-ch@festool.com
www.festool.ch

Weitere Informationen für Fachpresse und Journalisten

Festool GmbH

Silvia Pirro
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel. +49-7024-804-20679
Silvia.Pirro@festool.com