

Festool, Wendlingen (Deutschland) – November 2022

---

## Pressemitteilung für die Fachpresse

---

Infoline für Fachpresse und Journalisten

**Festool GmbH**  
Wertstraße 20  
D - 73240 Wendlingen  
www.festool.com

**Silvia Pirro**  
+49 7024-804-29999  
Silvia.Pirro@festool.com

**Sebastian Stoll**  
+49 7024-804-29999  
Sebastian.Stoll@festool.com

## Power ohne Ende – auf jedem Untergrund

### Der neue Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI von Festool

**Festool garantiert mit dem neuen Sanierungsschleifer grenzenlose Power: Sein bürstenloser EC-TEC Motor überzeugt mit hervorragender, konstanter Kraftentfaltung – ganz ohne Gefahr von Überhitzung. Perfekt für Schreiner, Maler, Parkett- und Bodenleger, denn mit dem neuen Kraftpaket gelingt die perfekte Untergrundvorbereitung in kürzester Zeit – mühelos und ohne Unterbrechungen. Für eine überragende Lebensdauer sorgen der bürstenlose und hocheffiziente EC-TEC Motor in Verbindung mit dem robusten Getriebe. Ergänzend ermöglicht der Sauger CTM 36 AC RENOFIX eine tadellos saubere Arbeitsumgebung – und bei großen Staubmengen schafft der Vorabscheider CT-VA Abhilfe. Dies schützt die Gesundheit beim Arbeiten und hält das Arbeitsumfeld sauber - insbesondere in noch bewohnten Räumen.**

Für jeden offensichtlich: Beim Sanieren ist eine einwandfreie Untergrundvorbereitung die Voraussetzung für ein perfektes Ergebnis. Festool bringt mit seinem neuen Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI dafür einen kraftvollen und absolut zuverlässigen Helfer für die Entfernung von Altbeschichtungen und Kleberresten.

### Grenzenlose und kraftvolle Power mit überragender Lebensdauer

Der bürstenlose EC-TEC Motor des neuen Sanierungsschleifers überzeugt mit konstanter Kraftentfaltung, langer Lebensdauer und schnellem Arbeitsfortschritt. So lässt es sich zuverlässig und hocheffizient arbeiten. Überhitzung und Zwangspausen gehören damit der Vergangenheit an. Der kraftvolle EC-TEC Motor ermöglicht einen konstant hohen Abtrag. Mit so viel Power gelingt eine optimale Untergrundvorbereitung in kürzester Zeit: mühelos und ohne Unterbrechungen. Für eine überragende Lebensdauer sorgen das äußerst robuste, belastbare Getriebe und der hocheffiziente, bürstenlose EC-TEC Motor. Falls doch einmal etwas sein sollte, sichert die Garantie all-inclusive rundum ab mit kostenlosen Reparaturen während den ersten drei Jahren\*.

### **Gesundes Arbeiten im System**

Der Sanierungsschleifer sorgt in Verbindung mit dem Absaugmobil CTM 36 E AC RENOFIX für gesundes Arbeiten. Als ideale Ergänzung für besonders große Staubmengen eignet sich der Vorabscheider CT-VA – für eine tadellos saubere Arbeitsumgebung. Das schützt die Gesundheit des Handwerkers und des Kunden – vor allem in noch bewohnten Räumen. Unebene Untergründe können undichte Stellen zwischen dem Bürstenkranz und dem Material verursachen. Um das zu vermeiden, passt sich der federnd gelagerte Bürstenkranz an die zu schleifende Fläche an und sorgt so für eine exzellente Absaugung. Besonders praktisch ist das aufklappbare Bürstensegment: Es ermöglicht das Abtragen von Altbeschichtungen und Kleberresten bis direkt an die Wand oder Kante. Dank der um 0,5 Millimeter zurückgesetzten Diamantscheibe sind Beschädigungen nahezu ausgeschlossen. Wie immer hat Festool wieder bis ins Detail gedacht, denn der neue RG 130 ECI kann über Bluetooth® eine Verbindung zum Sauger aufbauen. So lässt sich die Absaugung dann auch automatisch starten, falls der Sanierungsschleifer an einer anderen Stromquelle angeschlossen sein sollte.

### **Praxis-Tipps vom Experten zum neuen RENOFIX RG 130 ECI**

Philipp Stahl – Anwendungstechniker bei Festool und Malermeister – empfiehlt gerade bei der Sanierung auf materialgerechtes Arbeiten zu achten: „Wirtschaftlich und langfristig gesehen, lohnt es sich immer, die

optimale Scheibe zu nehmen: Ein Wechsel der Scheiben ist in wenigen Handgriffen einfach und schnell gemacht. So setzt die Scheibe nicht zu und kommt ideal für seine Zwecke zum Einsatz. Wir haben dabei an die meisten Untergründe gedacht und so gibt es beispielsweise für Beton, Estrich, Farbe, Kleber oder sonstige Beschichtungen ideale Scheiben wie Diamantscheiben DIA HARD, ABRASIVE, STONE, THERMO und PAINT.“ Zudem rät Anwendungstechniker Stahl bei jeder Anwendung die ideale Drehzahl einzustellen. Je nach Material und Anforderung lässt sich die Drehzahl des neuen Sanierungsschleifers zwischen 2.200 und 6.500 min<sup>-1</sup> flexibel regulieren. „Besonders praktisch im Arbeitsalltag ist, dass der intelligente EC-TEC Motor die Drehzahl auch in den unteren Bereichen äußerst konstant hält“, bestätigt Philipp Stahl und fährt fort: „Was mir auch sehr gut am neuen Sanierungsschleifer gefällt ist, dass der Führungstisch eine stabile Führung des Sanierungsschleifers ermöglicht und dass sich die Abtragshöhe variabel einstellen lässt. Das ist perfekt bei der Entfernung von Altbeschichtung auf Holzdielen.

Den neuen Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI gibt es ab Februar 2023 im Fachhandel. Weitere Informationen auf [www.festool.de/bodenlegen](http://www.festool.de/bodenlegen)

---

Umfang ca. 4.500 Zeichen (mit Leerzeichen)

### **Technische Daten RG 130**

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	2.200 – 6.500 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Werkzeug-Ø	130 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Produktgewicht	3,9 kg

\*Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen – siehe [www.festool.de/service](http://www.festool.de/service)

**Bildervorschau**

**Bild: Festool-RG130ECI-01.jpg**

Power ohne Ende – auf jedem Untergrund  
Der neue Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI von Festool.


**Bild: Festool-RG130ECI-02.jpg**

Der neue Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI von Festool – ideal für Schreiner, Maler, Parkett- und Bodenleger für die optimale Untergrundvorbereitung.


**Bild: Festool-RG130ECI-03.jpg**

Power ohne Ende für konstant hohen Abtrag.


**Bild: Festool-RG130ECI-04.jpg**

Der kraftvolle EC-TEC Motor des RG 130 ECI ermöglicht einen konstant hohen Abtrag – für eine perfekte Untergrundvorbereitung in kürzester Zeit.


**Bild: Festool-RG130ECI-05.jpg**

Stark und zuverlässig dank EC-TEC Motor


**Bild: Festool-RG130ECI-06.jpg**

Der bürstenlose EC-TEC Motor überzeugt mit einer langen Lebensdauer und arbeitet hocheffizient – so gehören Überhitzung und Zwangspausen der Vergangenheit an.


**Bild: Festool-RG130ECI-07.jpg**


Wenig Staub: Gut für die Gesundheit beim Arbeiten und für den Kunden – insbesondere in noch bewohnten Räumen.


**Bild: Festool-RG130ECI-08.jpg**

Der Sanierungsschleifer RG 130 ECI erzielt in Kombination mit dem Absaugmobil CTM 36 AC RENOFIX und dem Vorabscheider CT-VA exzellente Absaugergebnisse und sorgt so für staubarmes Arbeiten.


**Bild: Festool-RG130ECI-09.jpg**

Philipp Stahl empfiehlt, immer materialgerecht zu arbeiten, denn das lohnt sich: Das Ergebnis wird besser, langfristig und wirtschaftlich gesehen – und die Scheiben sind im Nu gewechselt.


**Bild: Festool-RG130ECI-10.jpg**

Ob Beton, Estrich, Farbe, Kleber oder sonstige Beschichtungen: die Diamantscheiben DIA HARD, ABRASIVE, STONE, THERMO und PAINT schaffen alles. Sie sind mit wenigen Handgriffen gewechselt.


**Bild: Festool-RG130ECI-11.jpg**

Boden schleifen bis an den Rand: Das aufklappbare Bürstensegment ermöglicht das Abtragen von Altbeschichtungen und Kleberresten bis direkt an die Wand oder Kante.


**Bild: Festool-RG130ECI-12.jpg**

Dank der um 0,5 mm zurückgesetzten Diamantscheibe sind Beschädigungen ausgeschlossen.


**Bild: Festool-RG130ECI-13.jpg**

Dank der um 0,5 mm zurückgesetzten Diamantscheibe sind Beschädigungen ausgeschlossen.


**Bild: Festool-RG130ECI-14.jpg**

Für jede Anwendung die richtige Drehzahl. Der kraftvolle EC-TEC Motor hält dabei die Drehzahl auch in den unteren Bereichen äußerst konstant.


**Bild: Festool-RG130ECI-15.jpg**

Je nach Material und Anforderung lässt sich die Drehzahl des RG 130 ECI individuell anpassen.


**Bild: Festool-RG130ECI-16.jpg**

Optimale Absaugung: Unebene Untergründe können undichte Stellen zwischen dem Bürstenkranz und dem Material verursachen. Um das zu vermeiden, passt sich der Bürstenkranz an die zu schleifende Fläche an und sorgt so für eine exzellente Absaugung.


**Bild: Festool-RG130ECI-17.jpg**

Der Bürstenkranz passt sich an die zu schleifende Fläche an und sorgt so für eine exzellente Absaugung.


**Bild: Festool-RG130ECI-18.jpg**

Mit der Bluetooth®-Verbindung kann der RG 130 ECI eine Verbindung zum Sauger aufbauen. So wird die Absaugung auch dann automatisch gestartet, wenn der RG 130 ECI an einer anderen Stromquelle eingesteckt ist.

**Bild: Festool-RG130ECI-20.jpg**

Falls doch einmal etwas sein sollte, sichert die Garantie all-inclusive rundum ab mit kostenlosen Reparaturen während den ersten drei Jahren\*

Siehe [www.festool.de/service](http://www.festool.de/service)

Bildnachweis: Festool GmbH